

DREMEL



Dremel 300 Serie (300-1/55)
Art. 075.300.259



Super set accessoires 175 st./pcs.
Art. 075.300.175

Deze set bevat het multigereedschap Dremel 300 Series, een grote hoeveelheid accessoires en de veelzijdige, superieure flexibele as van Dremel. Dit past allemaal in een handige koffer, die de mogelijkheid voor uitbreiding van de opbergruimte heeft door de mini-accessoiredoos op de zijkant van de gereedschapskoffer te schuiven (1 accessoireset inbegrepen). Dit is een hoogwaardige set die veel waar voor zijn geld biedt, voor de iets veeleisendere gebruiker.

Kenmerken & Voordelen

- Nieuw en uniek ontwerp - verbeterde ergonomie en verhoogd gemak
- Comfort-schakelaars - comfortabeler te hanteren en betere controle
- Variabele snelheid 10.000-33.000 o.p.m. - voor aanpassen van de snelheid aan de te klaren klus
- Koppelpaats voor tweede hulpstuk - voor bevestiging van DREMELite
- Opbergvak voor sleutel - zo is de sleutel altijd bij de hand
- Geïntegreerde ophanghaak - voor ophangen van het gereedschap bij het werken met de flexibele as
- Soft grip - voor minder trillingen en een betere grip
- 125W motor - optimale prestatie

Inhoud

- Dremel 300 Series
- 55 superieure Dremel accessoires in mini-accessoiredoos
- Superieure flexibele as van Dremel
- Handige en elegante opbergkoffer
- Inspirerende Welkom-poster

Technische specificatie

Nominaal opgenomen vermogen : 125 W
 Spanning : 230 V
 Gewicht : 0,55 kg
 Snelheid onbelast : 10.000 - 33.000 1/min

Ce kit intègre l'outil multifonctions Dremel 300, un vaste éventail d'accessoires et l'arbre flexible Dremel, un adaptateur haut de gamme et polyvalent. Le tout est fourni dans une boîte de rangement pratique et extensible grâce au mini-boîtier d'accessoires que l'on peut insérer sur le côté de la boîte d'outils (1 jeu d'accessoires inclus). Il s'agit d'un kit haut de gamme, offrant un excellent rapport qualité-prix pour l'utilisateur le plus exigeant.

Caractéristiques et avantages

- Conception nouvelle et unique - Une ergonomie et une sensation de confort accrues
- Interrupteurs facilement manipulables - Un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maîtrise
- Variateur de vitesse entre 10 000 et 33 000 tr/min - Pour adapter la vitesse au travail en cours
- Seconde interface d'adaptation - Adaptateurs pour DREMELite
- Logement de la clé plate sur l'outil - Pour avoir constamment la clé à portée de main
- Crochet de suspension intégré - Pour suspendre l'outil pendant le maniement de l'arbre flexible
- Poignée souple - Pour réduire les vibrations et une meilleure prise en main
- Moteur de 125 W - Performances optimales

Sommaire

- Dremel 300 Série
- 55 accessoires Dremel haut de gamme dans un coffret de mini-accessoires
- Arbre flexible Dremel de haute qualité
- Boîte de rangement pratique et élégante
- Poster de bienvenue, source d'inspiration

Caractéristique techniques

Puissance consommée nominale : 125 W
 Tension : 230 V
 Poids : 0,55 kg
 Pas de vitesse de rotation en charge : 10.000-33.000 1/min

TOEBEHOREN

DREMEL

ACCESSOIRES

Carving and Engraving
Schnitzen und Gravieren
Sculptor et Graver
Uitsnijdingen maken en graveren

075.300.XXX

1/4"	6,4 mm	100	114	115	116	117	118	121	124	125	131			
5/16"	7,9 mm	134	144	190	191	192	193	194	196	198	199			
3/8"	9,5 mm	205	206	207	208									
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 3/32" (2,4 mm)														
1/16"	1,6 mm	109	110	111	112	113	117	120	122	123	134	144		
3/64"	1,2 mm	108	109	110	111	112	113	117	120	122	123	134	144	
1/32"	0,8 mm	107	108	109	110	111	112	113	117	120	122	123	134	144
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)														
1/16"	1,6 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
3/32"	2,4 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)														
1/8"	3,2 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
3/16"	4,8 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
1/4"	6,4 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
5/16"	7,9 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
3/8"	9,5 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
1/2"	12,7 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
5/8"	15,9 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
3/4"	19,1 mm	990	991	992	993	994	995	996	999	9910	9911	9912		
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)														

Grinding and Sharpening
Schärfen
Meuler et affûter
Slijpen

1"	25,4 mm	500	501	502	503	504	505	506	509	510	511	512
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)												
3/8"	9,5 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
1/2"	12,7 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
5/8"	15,9 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
3/4"	19,1 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)												
1/2"	12,7 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
5/8"	15,9 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
3/4"	19,1 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)												
1/2"	12,7 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
5/8"	15,9 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
3/4"	19,1 mm	941	942	943	944	945	946	949	950	951	952	
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)												

Routing
Fräsen
Défoncer
Frezen

3/32"	2,4 mm	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/4"	6,4 mm	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											

3/16"	4,8 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
3/8"	9,5 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
1/2"	12,7 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
5/8"	15,9 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
3/4"	19,1 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/2"	12,7 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
5/8"	15,9 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
3/4"	19,1 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											
1/2"	12,7 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
5/8"	15,9 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
3/4"	19,1 mm	945	952	953	954	971	997	8153	8175	8193	8215
SHANK / SCHAFST / TIGE / SCHACHT 1/8" (3,2 mm)											

